



**TERMINAL MB**

**VUELO**

**DESTINO**

**FR**

**2021**

**LYON**



**GAMA**  
**MB FORKLIFT**  
**2021**

## **MB Forklift a la conquista de Europa**

Los productos MB Forklift han sido especialmente fabricados para ÁTICA REDEX, primera Central de Compras y Servicios Europea especializada en maquinaria para el manejo de materiales. En la actualidad agrupa a 71 empresas de las que 45 se dedican a distribuir y comercializar este tipo de equipos o máquinas.

A diferencia de otros productos similares, estos cuentan con un enorme valor añadido: el almacenamiento

estructurado de su documentación, el almacenamiento local de sus recambios cerca de Madrid, un soporte de asistencia técnica profesional y la formación técnica de la red, seleccionada de entre las mejores empresas distribuidoras en la península ibérica.

La Red Ática entró en funcionamiento en el año 2009, en plena crisis. Desde sus comienzos no ha dejado de crecer (volumen de negocio vs prestación de servicios y calidad).



### ET15MH-P-F

Transpaleta Eléctrica

Capacidad 1.5T  
Batería 24V/20Ah  
Velocidad de desplazamiento  
**4.0/4.5 km/h.**  
\*Galvanizada



### ET15MH-P

Transpaleta Eléctrica

Capacidad 1.5T  
Batería 24V/20Ah  
Velocidad de desplazamiento  
**4.0/4.5 km/h.**



### EPL154

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**  
Ancho de horquilla **540/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **24V/30Ah**  
Velocidad de desplaz. **5.0 km/h.**  
Controlador **DC**



### EPL185

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.8T**  
Ancho de horquilla **540/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **48V/30Ah**  
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**  
Controlador **DC**





### EPT12-EZX

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.2T**  
Ancho de horquilla **560/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **24V/20Ah**  
Velocidad de desplaz. **4/4.5km/h**  
Controlador **DC**



### EPT20-15ET

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**  
Ancho de horquilla **560/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **24V/85Ah** Gel



### WPL201

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**  
Ancho de horquilla **540/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **48V/30Ah**  
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**  
Controlador **DC**



### RPL201(H)

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**  
Ancho de horquilla: **540/600/685mm**  
Largo de Horquilla: **1150/1220mm**  
Batería **24V/210Ah**  
Velocidad de desplaz. **6.0/12 km/h**  
Controlador **AC**





## EPL151

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**  
Ancho de horquilla **540mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **24V/40Ah**  
Velocidad de desplaz. **4.5 km/h.**  
Controlador **DC**



## EPT18-EHJ

Transpaleta  
Semi-Eléctrica

Capacidad **1.8T**  
Ancho de horquilla **560/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **24V/30Ah Gel**  
Velocidad de desplaz. **4.0 km/h.**  
Controlador **DC**

## EPT20-RASS

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**  
Ancho de horquilla:  
**540/600/685mm**  
Largo de Horquilla: **1150mm**  
Batería **24V/280Ah**  
Velocidad **12 km/h**  
Controlador **AC**



## EPT20-ET

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**  
Ancho de horquilla **560/685mm**  
Largo de Horquilla **1150mm**  
Batería **48V/30Ah Gel**  
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**  
Controlador **DC**





**EPT20-20WA  
EPT25WA**

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0/2.5T**  
 Ancho de horquilla: **540/600/685mm**  
 Largo de Horquilla: **1150/1220mm**  
 Batería **24V/210Ah/240Ah**  
 Velocidad de desplaz. **5.5km/h**  
 Controlador **AC**



**EPT20-WAi**

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**  
 Ancho de horquilla **560mm**  
 Largo de Horquilla **1150mm**  
 Batería **24V/150Ah**  
 Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**  
 Controlador **AC**



**EPT20-20RAS  
EPT20-RASH  
EPT25-RAS  
EPT30-RAS**

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0/2.5/3.0T**  
 Ancho de horquilla: **540/600/685mm**  
 Largo de Horquilla: **1150/1220mm**  
 Batería **24V/210Ah (360Ah)**  
 Controlador **AC**

**EPT20-20RAS**

5.5/6 km/h

**EPT20-RASH**

9/12 km/h

**EPT25-RAS**

5.5/6 km/h

**EPT30-RAS**

5.5/6 km/h



### ES10-10MM/ES12-12MM

#### Apilador Eléctrico

Capacidad **1.0/1.2T**  
Altura de elevación **1505mm**  
Máx. Altura de elev. **1955mm**  
Batería **24V/85Ah Gel**  
Controlador **DC**



### ES10-10ES/ES12-12ES

#### Apilador Eléctrico

Capacidad **1.0/1.2T**  
Altura de elevación **3015mm**  
Máx. Altura de elevación:  
**3315/3615mm**  
Batería **24V/105Ah Gel**  
Controlador **DC**



### ES12-12Wai

#### Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T**  
Altura de elevación **3010mm**  
Máx. Altura de elev. **3610mm**  
Batería **24V/210Ah Gel**  
Controlador **AC**



### ES12-12MMi

#### Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T**  
Altura de elevación **1605mm**  
Máx. Altura de elev. **1955mm**  
Batería **24V/85Ah Gel**



### ES15-15ES

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.5T**  
Altura de elevación **3315mm**  
Máx. Altura de elev. **3315mm**  
Batería **24V/125Ah Gel**  
Controlador **AC**



### ES12-25WA

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T**  
Altura de elevación **3270mm**  
Máx. Altura de elev. **5000mm**  
Batería **24V/210Ah**  
Controlador **AC**



### ES12-12WA / ES14-14WA ES16-16WA

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2/1.4/1.6T**  
Altura de elevación **3000mm**  
Máx. Altura de elev. **4800mm**  
Controlador **AC**

### ES12-12WA

24V/210Ah

### ES14-14WA

24V/210Ah

### ES16-16WA

24V/230Ah

## O2// APILADORES ELÉCTRICOS

## GAMA MB FORKLIFT



### ES16-RS

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.6T**  
Altura de elevación: **3000mm**  
Máx. Altura de elevación:  
**4800mm**  
Batería **24V/210Ah**  
Controlador **AC**



### ES16-RSi

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.6T**  
Altura de elevación: **3000mm**  
Máx. Altura de elevación:  
**5000mm**  
Batería **280Ah**  
Controlador **AC**

## O3// RETRÁCTILES



### CQD12RF

Retráctil

Capacidad **1.2T**  
Altura de elevación **3000mm**  
Máx. Altura de elev. **5500mm**  
Batería **48V/320Ah**  
Controlador **AC**



### CQD16RVF CQD20RVF

Retráctil

Capacidad **1.6/2.0T**  
Altura de elevación **3000mm**  
Máx. Altura de elev. **11000mm**  
Batería CQD16RVF:  
**48V/400Ah /500Ah**  
Batería CQD20RVF:  
**48V/500Ah**  
Controlador **AC**



### JX0

Recogepedidos

Capacidad **90/110/136 Kg**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Batería **24V/120Ah**  
 Batería opcional de Litio **24V/120Ah**  
 Controlador **DC**



### JX1

Recogepedidos

Capacidad **0.5T**  
 Altura de elevación **2200mm**  
 Máx. Altura de elev. **4880mm**  
 Batería **24V/224Ah/280Ah**  
 Batería opcional de Litio **24V/210Ah**  
 Velocidad de despl. **5.5 Km/h**  
 Controlador **AC**



### JX2-3

Recogepedidos

Capacidad **0.7 T**  
 Largo de horquillas **1070mm**  
 Batería **24V/360Ah**  
**Cargador Externo 50A**  
 Controlador **AC**



### EPT20-RAP

Recogepedidos Horizontal

Capacidad **2.0T**  
 Ancho de horquillas: **540/685mm**  
 Largo de horquillas: **1150/1220/2400mm**  
 Batería **24V/360Ah**  
 Velocidad de despl. **12km/h**  
 Controlador **AC**



**QDD30S/QDD45S**

Tractor

Capacidad **3.0/4.5T**  
Velocidad de desplazamiento:  
**5.0km/h - 7.0Km/h**  
Batería **24V/21Ah/280Ah**  
Controlador **AC**



**QDD10**

Tractor

Capacidad **1.0T**  
Velocidad de despl. **5.0 Km/h**  
Batería **24V/50Ah**  
Controlador **DC**



**QDD60TSC**

Tractor

Capacidad **6.0T**  
Velocidad de despl. **17.0 Km/h**  
Batería **48V/275Ah**  
Controlador **AC**



**EPT20-30TW**

Tractor

Capacidad **3.0T**  
Velocidad de despl. **5.5 Km/h**  
Batería **24V/210Ah**  
Controlador **AC**



### CPD15LE

Carretilla Eléctrica 3 Ruedas

Capacidad **1.5T**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elev. **4500mm**  
 Batería **48V/160Ah**  
 Control de elevación **DC**  
 Control de conducción **AC**  
 Tracción trasera



### CPD18TV8-Li

Carretilla Eléctrica 3 Ruedas

Capacidad **1.8**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elev. **6000mm**  
 Batería **48V/360Ah**  
 Controlador **AC**  
 Bimotor



### CPD20L2

Carretilla Eléctrica 3 Ruedas

Capacidad **2.0T**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elev. **6000mm**  
 Batería **48V/150Ah**  
 Cargador **150A**  
 Controlador **AC**  
 Bimotor



### EFL302

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **3.0T**  
 Altura de elevación **4800mm**  
 Batería **80V/250Ah**  
 Cargador **80V/65Ah**  
 Controlador **AC**  
 Monomotor





**CPD15/20L1**

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **1.5/2.0T**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elevación:  
**5000/6000mm**  
 Batería **48V/360Ah**  
 Controlador **AC/DC**  
 Monomotor  
 Cargador **15/20 150A**  
 Cargador **30/35 200A**



**CPD30/35L1**

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **3.0/3.5T**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elevación:  
**5000/6000mm**  
 Batería **80V/540Ah**  
 Controlador **AC /DC**  
 Monomotor  
 Cargador **15/20 150A**  
 Cargador **30/35 200A**



**CPD20L1-S**

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **2.0T**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elev. **6000mm**  
 Batería **48V/360Ah**  
 Controlador **AC**  
 Monomotor



**CPD25L2**

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **2.5T**  
 Altura de elevación **3000mm**  
 Máx. Altura de elev. **6000mm**  
 Batería **80V/270Ah**  
 Controlador **AC**  
 Bimotor

**PRÓXIMAMENTE**



## // INDICE CATÁLOGO MB FORKLIFT 2020

### TRANSPALETAS

	PÁGINA
Transpaleta Eléctrica <b>ET15MH-PF</b>	03
Transpaleta Eléctrica <b>ET15MH-PF</b>	03
Transpaleta Eléctrica <b>EPL154</b>	03
Transpaleta Eléctrica <b>EPL185</b>	03
Transpaleta Eléctrica <b>EPT12-EZX</b>	04
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-15ET</b>	04
Transpaleta Eléctrica <b>WPL201</b>	04
Transpaleta Eléctrica <b>RPL201(H)</b>	04
Transpaleta Eléctrica <b>EPL151</b>	05
Transpaleta Semi-Eléctrica <b>EPT18-EHJ</b>	05
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-RASS</b>	05
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-ET</b>	05
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-20WA/EPT25-WA</b>	06
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-WAi</b>	06
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-20RA(S)</b>	06
Transpaleta Eléctrica <b>EPT20-RASH</b>	06
Transpaleta Eléctrica <b>EPT25-RAS</b>	06
Transpaleta Eléctrica <b>EPT30-RAS</b>	06

### RECOGEPEDIDOS

Recogepedidos <b>JX0</b>	10
Recogepedidos <b>JX1</b>	10
Recogepedidos <b>JX2-3</b>	10
Recogepedidos Horizontal <b>EPT20-RAP</b>	10

### RETRÁCTILES

Retráctil <b>CQD12RF</b>	09
Retráctil <b>CQD16RVF/CQD20RVF</b>	09

### APILADORES

	PÁGINA
Apilador Eléctrico <b>ES10-10MM/ES12-12MM</b>	07
Apilador Eléctrico <b>ES10-10ES/ES12-12ES</b>	07
Apilador Eléctrico <b>ES12-12Wai</b>	07
Apilador Eléctrico <b>ES12-12MMi</b>	07
Apilador Eléctrico <b>ES15-15ES</b>	08
Apilador Eléctrico <b>ES12-25WA</b>	08
Apilador Eléctrico <b>ES12-12WA</b>	08
Apilador Eléctrico <b>ES14-14WA</b>	08
Apilador Eléctrico <b>ES16-16WA</b>	08
Apilador Eléctrico <b>ES16-RS</b>	09
Apilador Eléctrico <b>ES16-RSi</b>	09

### TRACTORES

Tractor <b>QDD30S/QDD45S</b>	11
Tractor <b>QDD10</b>	11
Tractor <b>QDD60TSC</b>	11
Tractor <b>EPT20-30TW</b>	11

### CARRETILLAS ELÉCTRICAS

Carretilla Eléctrica <b>CPD15LE</b>	12
Carretilla Eléctrica <b>CPD18TV8-Li</b>	12
Carretilla Eléctrica <b>CPD20L2</b>	12
Carretilla Eléctrica <b>EFL302</b>	12
Carretilla Eléctrica <b>CPD15/20L1</b>	13
Carretilla Eléctrica <b>CPD30/35L1</b>	13
Carretilla Eléctrica <b>CPD20L1-S</b>	13
Carretilla Eléctrica <b>CPD25L2</b>	13



### **PRODUCTOS ESTRELLA**

Todos los productos marcados con este icono están considerados como **los mejores productos** de toda nuestra gama. Puedes consultar todos estos productos en nuestra web [www.mbforklift.com/productos-estrella](http://www.mbforklift.com/productos-estrella)



### **BATERÍA DE LITIO**

Todos los productos marcados con este icono tienen la posibilidad de llevar batería de Litio o esta viene incorporada de serie. Consulta más información en nuestra web [www.mbforklift.com/litio](http://www.mbforklift.com/litio)

#### **MB Forklift,**

Rúa Romana 58

31390, Olite

Navarra (España)

#### **Teléfono de contacto**

902 702 264

[info@mbforklift.com](mailto:info@mbforklift.com)

[www.mbforklift.com](http://www.mbforklift.com)



**© 2020 MB Forklift**

Los productos MB Forklift cumplen con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad requeridos por las Directivas Europeas de aplicación.





[www.mbforklift.com](http://www.mbforklift.com) / [info@mbforklift.com](mailto:info@mbforklift.com)