



GAMA
MB FORKLIFT
2022

// ÍNDICE CATÁLOGO MB FORKLIFT 2022

TRANSPALETAS

	PÁGINA
Transpaleta Eléctrica EPT12-EZX	03
Transpaleta Eléctrica ET15MH-PF	03
Transpaleta Eléctrica ET15MH-P	03
Transpaleta Eléctrica EPT20-15ET	03
Transpaleta Eléctrica EPL154	04
Transpaleta Eléctrica EPL151	04
Transpaleta Eléctrica EPL185	04
Transpaleta Semi-Eléctrica EPT18-EHJ	04
Transpaleta Eléctrica WPL201	05
Transpaleta Eléctrica RPL201(H)	05
Transpaleta Eléctrica EPT20-RASS	05
Transpaleta Eléctrica EPT20-ET	05
Transpaleta Eléctrica EPT20-20WA/EPT25-WA(L)	06
Transpaleta Eléctrica EPT20-WAi	06
Transpaleta Eléctrica KPL201	06

RETRÁCTILES

Apilador Eléctrico CQE15S	10
Apilador Eléctrico CQE15R(L)	10
Retráctil CQD16RVF2	10
Retráctil CQD20RVF2	10

TRACTORES

Tractor EPT20-30TW	12
Tractor QDD10	12
Tractor QDD30S	12
Tractor QDD45S	12
Tractor QDD30TS	12
Tractor QDD60TS-C	12

APILADORES

	PÁGINA
Apilador Eléctrico XEA10	07
Apilador Eléctrico ES10-10MM/ES12-12MM	07
Apilador Eléctrico ES10-10ES/ES12-12ES	07
Apilador Eléctrico ES12-12Wai	07
Apilador Eléctrico ES12-12MMi	08
Apilador Eléctrico ES12-25WA	08
Apilador Eléctrico ES12-12WA(L)	08
Apilador Eléctrico ES14-14WA(L)	08
Apilador Eléctrico ES16-16WA(L)	08
Apilador Eléctrico ES12-12CS(L)/ES15-15CS(L)	09
Apilador Eléctrico ES15-15ES	09
Apilador Eléctrico ES16-RS(L)	09
Apilador Eléctrico ES16-RSi	09

RECOGEPEDIDOS

Recogepedidos JXO(L)	11
Recogepedidos JX1(L)	11
Recogepedidos JX2-3	11
Recogepedidos Horizontal EPT20-RAP	11

CARRETILLAS ELÉCTRICAS

Carretilla Eléctrica CPD15LE	13
Carretilla Eléctrica CPD15/20L1	13
Carretilla Eléctrica CPD30/35L1	13
Carretilla Eléctrica CPD18TV8-Li	13
Carretilla Eléctrica EFL181	13
Carretilla Eléctrica CPD20L1-S	14
Carretilla Eléctrica CPD20L2	14
Carretilla Eléctrica EFL302	14
Carretilla Eléctrica EFL252	14
Carretilla Eléctrica EFL352	14



EPT12-EZX

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.2T**
Ancho de horquilla **560/685mm**
Largo de horquilla **1150mm**
Batería **24V/20Ah**
Velocidad de desplaz. **4/4.5km/h**
Controlador **DC**



ET15MH-P-F

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**
Batería **24V/20Ah**
Velocidad de desplazamiento **4.0/4.5 km/h.**
*Galvanizada



ET15MH-P

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**
Batería **24V/20Ah**
Velocidad de desplazamiento **4.0/4.5 km/h.**



EPT20-15ET

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**
Ancho de horquilla **560/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **24V/85Ah Gel**





EPL154

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**
Ancho de horquilla **540/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **24V/30Ah**
Velocidad de desplaz. **5.0 km/h.**
Controlador **DC**



EPL151

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.5T**
Ancho de horquilla **540mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **24V/40Ah**
Velocidad de desplaz. **4.5 km/h.**
Controlador **DC**



EPL185

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **1.8T**
Ancho de horquilla **540/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **48V/30Ah**
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**
Controlador **DC**



EPT18-EHJ

Transpaleta Semi-Eléctrica

Capacidad **1.8T**
Ancho de horquilla **560/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **24V/30Ah Gel**
Velocidad de desplaz. **4.0 km/h.**
Controlador **DC**



WPL201

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**
Ancho de horquilla **540/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **48V/30Ah**
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**
Controlador **DC**



EPT20-RASS

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**
Ancho de horquilla:
540/600/685mm
Largo de Horquilla: **1150mm**
Batería **24V/280Ah**
Velocidad **12 km/h**
Controlador **AC**



RPL201(H)

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**
Ancho de horquilla:
540/600/685mm
Largo de Horquilla:
1150/1220mm
Batería **24V/205Ah**
Velocidad de desplaz.
6.0/12 km/h
Controlador **AC**



EPT20-ET

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**
Ancho de horquilla **560/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **48V/30Ah Gel**
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**
Controlador **DC**



EPT20-20WA EPT25-WA

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0/2.5T**
Ancho de horquilla: **540/600/685mm**
Largo de Horquilla: **1150/1220mm**
Batería **24V/210Ah/240Ah**
Opcional batería de litio
Velocidad de desplaz. **5.5km/h**
Controlador **AC**



KPL201

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**
Ancho de horquilla **540mm/685mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería Litio **24V/205Ah**
Velocidad de desplaz. **8,5/10 km/h.**
Controlador **AC**



EPT20-WAi

Transpaleta Eléctrica

Capacidad **2.0T**
Ancho de horquilla **560mm**
Largo de Horquilla **1150mm**
Batería **24V/150Ah**
Velocidad de desplaz. **5.5 km/h.**
Controlador **AC**





XEA10

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.0T**
Altura de elevación: **3000mm**
Máx. Altura de elevación:
3500mm
Batería **24V/80Ah**
Controlador **DC**



ES10-10MM/ES12-12MM

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.0/1.2T**
Altura de elevación **1505mm**
Máx. Altura de elev. **1955mm**
Batería **24V/85Ah Gel**
Controlador **DC**



ES10-10ES/ES12-12ES

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.0/1.2T**
Altura de elevación **3015mm**
Máx. Altura de elevación:
3315/3615mm
Batería **24V/105Ah Gel**
Controlador **DC**



ES12-12Wai

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T**
Altura de elevación **3010mm**
Máx. Altura de elev. **3610mm**
Batería **24V/210Ah Gel**
Controlador **AC**





ES12-12MMi

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T**
 Altura de elevación **1605mm**
 Máx. Altura de elev. **1955mm**
 Batería **24V/85Ah Gel**



ES12-25WA

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T**
 Altura de elevación **3270mm**
 Máx. Altura de elev. **5000mm**
 Batería **24V/210Ah**
 Batería opcional de litio modelo
 WAL
 Controlador **AC**



ES12-12WA / ES14-14WA ES16-16WA

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2/1.4/1.6T**
 Altura de elevación **3000mm**
 Máx. Altura de elev. **4800mm**
 Controlador **AC**
 Batería opcional de litio modelo
 WAL



ES12-12WA

24V/210Ah

ES14-14WA

24V/210Ah

ES16-16WA

24V/230Ah



ES12-12CS/ ES15-15CS

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.2T / 1.5T**
Altura de elevación: **2970mm**
Máx. Altura de elevación:
4500mm
Batería **210Ah /360Ah**
Opción batería de Litio: **205Ah**
Controlador **AC**



ES15-15ES

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.5T**
Altura de elevación **2690mm**
Máx. Altura de elev. **3615mm**
Batería **24V/125Ah Gel**
Controlador **AC**



ES16-RS (L)

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.6T**
Altura de elevación: **3000mm**
Máx. Altura de elevación:
5500mm
Batería **24V/210Ah**
Batería opcional de Litio
Controlador **AC**



ES16-RSi

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.6T**
Altura de elevación: **3000mm**
Máx. Altura de elevación:
5000mm
Batería **280Ah**
Controlador **AC**



CQE15R(L)

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.5T**
Altura de elevación **3000mm**
Máx. Altura de elev. **4000mm**
Batería **24V/280Ah**
Controlador **AC**



CQE15S

Apilador Eléctrico

Capacidad **1.5T**
Altura de elevación **3000mm**
Máx. Altura de elev. **3960mm**
Batería **24V/280Ah**
Controlador **AC**

**CQD16RVF2
CQD20RVF2**

Retráctil

Capacidad **1.6/2.0T**
Altura de elevación **3000mm**
Máx. Altura de elev. **11000mm**
Batería CQD16RVF:
48V 500Ah
Batería CQD20RVF:
48V/500Ah
Controlador **AC**





JX0

Recogepedidos

Capacidad **90/110/136 Kg**
 Altura de elevación **3000mm**
 Batería **24V/120Ah**
 Batería opcional de Litio
 Controlador **DC**



JX1

Recogepedidos

Capacidad **0.5T**
 Altura de elevación **2200mm**
 Máx. Altura de elev. **4880mm**
 Batería **24V/224Ah/280Ah**
 Batería opcional de Litio **24V/210Ah**
 Velocidad de despl. **5.5 Km/h**
 Controlador **AC**



JX2-3

Recogepedidos

Capacidad **0.7 T**
 Largo de horquillas **1070mm**
 Batería **24V/360Ah**
Cargador Externo 50A
 Controlador **AC**



EPT20-RAP

Recogepedidos Horizontal

Capacidad **2.0T**
 Ancho de horquillas:
540/685mm
 Largo de horquillas:
1150/1220/2400mm
 Batería **24V/360Ah**
 Velocidad de despl. **12km/h**
 Controlador **AC**



EPT20-30TW

Tractor

Capacidad **3.0T**
Velocidad de despl. **5.5 Km/h**
Batería **24V/210Ah**
Controlador **AC**



QDD10

Tractor

Capacidad **1.0T**
Velocidad de despl. **5.0 Km/h**
Batería **24V/50Ah**
Controlador **DC**



**QDD30S/QDD45S/
QDD30TS**

Tractor

Capacidad **3.0/4.5T**
Velocidad de desplazamiento:
5.0km/h - 7.0Km/h
Batería **24V/210Ah/280Ah**
Controlador **AC**



QDD60TS-C

Tractor

Capacidad **6.0T**
Velocidad de despl. **17.0 Km/h**
Batería **48V/275Ah**
Controlador **AC**



CPD15LE

Carretilla Eléctrica 3 Ruedas

Capacidad **1.5T**
 Altura de elevación **3000mm**
 Máx. Altura de elev. **4500mm**
 Batería **48V/160Ah**
 Control de elevación **DC**
 Control de conducción **AC**
 Tracción trasera



CPD15/20L1 CPD30/35L1

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **1.5/2.0T - 3.0/3.5T**
 Altura de elevación **3000mm**
 Máx. Altura de elevación:
5000/6000mm
 Batería
 CPD15/20L1 **48V/360Ah**
 CPD30/35L1: **80V/540Ah**
 Controlador **AC/DC**
 Monomotor
 Cargador **15/20 150A**
 Cargador **30/35 200A**



CPD18TV8-Li

Carretilla Eléctrica 3 Ruedas

Capacidad **1.8**
 Altura de elevación **3000mm**
 Máx. Altura de elev. **6000mm**
 Batería **48V/360Ah**
 Controlador **AC**
 Bimotor



EFL181

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **1.8T**
 Altura de elevación **3000mm**
 Batería **48V/150Ah**
 Cargador **80V/50Ah**
 Controlador **AC**
 Monomotor





CPD20L1-S

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **2.0T**
 Altura de elevación **3000mm**
 Máx. Altura de elev. **6000mm**
 Batería **48V/360Ah**
 Controlador **AC**
 Monomotor



CPD20L2

Carretilla Eléctrica 3 Ruedas

Capacidad **2.0T**
 Altura de elevación **3000mm**
 Máx. Altura de elev. **6000mm**
 Batería **48V/360Ah**
 Cargador **150A**
 Controlador **AC**
 Bimotor



EFL302

Carretilla Eléctrica 4 Ruedas

Capacidad **3.0T**
 Altura de elevación **4800mm**
 Batería **80V/205Ah**
 Cargador **80V/65Ah**
 Controlador **AC**
 Monomotor



EFL252

2,5T - 80V/205Ah



EFL352

3,5T - 80V/280Ah



PRODUCTOS ESTRELLA

Todos los productos marcados con este icono están considerados como **los mejores productos** de toda nuestra gama. Puedes consultar todos estos productos en nuestra web www.mbforklift.com/productos-estrella



BATERÍA DE LITIO

Todos los productos marcados con este icono tienen la posibilidad de llevar batería de Litio o esta viene incorporada de serie. Consulta más información en nuestra web www.mbforklift.com/litio

MB Forklift

Rúa Romana 58
31390, Olite
Navarra (España)

Teléfono de contacto

902 702 264

info@mbforklift.com
www.mbforklift.com



© 2022 MB Forklift

Los productos MB Forklift cumplen con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad requeridos por las Directivas Europeas de aplicación.





www.mbforklift.com / info@mbforklift.com

